




ТОВ «АРК ГРУПП»
КАТАЛОГ ВИРОБІВ
ДИСКОВОЇ БОРОНИ
БДАД-4ПГ



м. Кропивницький 2022

Зміст

1. Порядок користування каталогом.....	2
2. Коротка технічна характеристика.....	2
3. Борона дискова БДАД-4ПГ_00.00.000 (мал.1-1.2).....	3
4. Транспортне БДАД-6ПГ_05.00.000 (мал.2).....	6
5. Колесо в зборі КППА-5ПГ_01.03.200 (мал.3).....	7
6. Стяжка БДАД-6ПГ_19.00.000 (мал.4).....	7
7. Стійка передня БДАД-6ПГ_06.00.000 (мал.5).....	8
8. Колесо опорне БДАД-6ПГ_10.00.000 (мал.6).....	9
9. Колесо в зборі БДАД-6ПГ_10.02.000 (мал.7).....	10
10. Крило в зборі БДАД-6ПГ_17.00.000 (мал.8).....	10
11. Каток в зборі БДАД-6ПГ_13.00.000 (мал.9).....	11
12. Каток в зборі БДАД-4ПГ_14.00.000 (мал.10).....	12
13. Тримач КППА-5ПГ_01.06.000 (мал.11).....	13
14. Талреп БДАД-6ПГ_08.00.000 (мал.12).....	13
15. Щиток БДА-4ПЦ_08.00.000 мал. 13).....	14
16. Кронштейн задній в зборі БДАД-6ПГ_21.00.000 (мал.14).....	14
17. Кронштейн задній в зборі БДАД-6ПГ_21.00.000 (мал.15).....	15
18. Передній кронштейн в зборі БДАД-6ПГ_20.00.000 (мал.16).....	15
19. Гідросхема (мал.17).....	16

1. Порядок користування каталогом.

1.1 Каталог деталей та складальних одиниць містить ілюстрації, а також специфікації до них.

1.2 Каталог деталей, і складальних одиниць призначений служити посібником при розрахунку, та складання заявок на ті, або інші частини, і може бути використаний для загального ознайомлення з пристроєм, конструкцією виробу, порядком розбирання та складання складальних одиниць.

1.3 Для зручності користування каталогом, виріб показано на малюнках, з прикріпленими до них специфікаціями у вигляді таблиці.

У специфікаціях, оформлених у вигляді таблиць зазначено:

- номер позиції;
- позначення та найменування складальних одиниць, деталей, а також стандартних та інших виробів;
- кількість на складальну одиницю;
- кількість виробу.

Терміни «лівий» і «правий», що вживаються за текстом, визначаються по ходу руху виробу, якщо стати позаду виробу обличчям до нього.


1.4 Для замовлення необхідної деталі, або складальної одиниці, достатньо знайти на малюнку номер позиції, а з таблиці, що додається, виписати позначення, найменування, кількість.

2. Коротка технічна характеристика.

Найменування	Виріб БДАД-4ПГ
Ширина захвату, мм	4560
Робоча швидкість, км/год.	Не більш 12
Транспорт. швидкість км/год.	Не більш 20
Кількість робочих органів, шт.	36
Мінімальна потужність трактора, к.с.	140-180
Габаритні розміри, мм: - Довжина: - Ширина: - Висота:	6350 5230/3280* ¹ 1580/3530* ¹
Вага агрегату, кг	4200

*¹ Габаритні розміри борони в транспортному положенні.


3. Борона дискова БДАД-4ПГ_00.00.000 (мал.1-1.2).



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_01.00.000	Рама	Сборочные единицы	1
2	БДАД-4ПГ_02.00.000	Рама крыла левого	Сборочные единицы	1
3	БДАД-4ПГ_03.00.000	Рама крыла правого	Сборочные единицы	1
4	БДАД-6ПГ_04.00.000	Сница	Сборочные единицы	1
5	БДАД-6ПГ_08.00.000	Талреп	Сборочные единицы	1
6	БДАД-6ПГ_05.00.000	Транспортное	Сборочные единицы	1
7	БДАД-6ПГ_06.00.000	Стойка передняя	Сборочные единицы	18
8	БДАД-6ПГ_07.00.000	Стойка задняя	Сборочные единицы	18
9	БДА-4ПЦ_08.00.000	Щиток	Сборочные единицы	1
10	БДА-4ПЦ_08.00.000-01	Щиток	Сборочные единицы	1
11	БДАД-6ПГ_10.00.000-01	Колесо опорное	Сборочные единицы	1
12	БДАД-6ПГ_10.00.000	Колесо опорное	Сборочные единицы	1
13	БДАД-6ПГ_12.00.000	Стойночная нога	Сборочные единицы	1
14	БДАД-6ПГ_13.00.000	Каток в сборе	Сборочные единицы	1
15	БДАД-4ПГ_14.00.000	Каток в сборе	Сборочные единицы	2
16	БДАД-6ПГ_15.00.000	Кронштейн задний в сборе	Сборочные единицы	1
17	БДАД-6ПГ_16.00.000	Палец 16x140	Сборочные единицы	1
18	БДАД-6ПГ_17.00.000	Крыло в сборе	Сборочные единицы	1
19	БДАД-6ПГ_17.00.000-01	Крыло в сборе	Сборочные единицы	1
20	БДАД-6ПГ_19.00.000	Стяжка	Сборочные единицы	4
21	БДАД-6ПГ_20.00.000	Передний кронштейн в сборе	Сборочные единицы	1
22	БДАД-6ПГ_21.00.000	Кронштейн задний в сборе	Сборочные единицы	1
23	КППА-5ПГ_01.06.000	Держатель	Сборочные единицы	1
24	БДАД-6ПГ_00.00.001	Палец	Детали	6
25	БДАД-6ПГ_00.00.002	Палец	Детали	2
26	БДАД-6ПГ_00.00.003	Палец	Детали	4
27	БДАД-6ПГ_00.00.004	Палец	Детали	2


Мал .1

Дискова борона може бути оснащена додатковими опорними вузлами(поз.11,12 мал.1) за потребою клієнта.



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
28	БДАД-6ПГ_00.00.005	Палец	Детали	2
29	БДАД-6ПГ_00.00.006	Шайба	Детали	22
30	КППА-5ПГ_01.05.001	Палец	Детали	2
31	КППА-5ПГ_01.05.001-02	Палец	Детали	2
32	КППА-5ПГ_01.05.001-03	Палец	Детали	4
33	БДАД-6ПГ_10.00.004-03	Палец	Детали	8
34	БДАД-6ПГ_10.00.004-02	Палец	Детали	6
35	БДАД-6ПГ_10.00.004-01	Палец	Детали	2
37	—	Кольцо врезное 7410-12LS	Прочие изделия	8
41	—	Зажим для труб СТРА (одинарный) D12	Прочие изделия	6
47	—	Гидроцилиндр ГЦ 110_50_150 (с предохранительным клапаном А-VMP-3_8)	Прочие изделия	1
48	—	Гидроцилиндр ГЦ 100_40_400. VBPDE 8_8L-38	Прочие изделия	2
50	—	Гидроцилиндр ГЦ 100_50_500 (с тормозным клапаном VBCD 3_8-DE-A)	Прочие изделия	4
51	—	Крепление противоотката KLN001	Прочие изделия	2
52	—	Противоткат KLN001	Прочие изделия	2
53	—	Петля буксировочная ТУР D40-C B8 T42 TMW	Прочие изделия	1
54	—	Масленка 1.2Ц6 ГОСТ 19853	Стандартные изделия	14
55	—	Колпачек для пресс масленки	Прочие изделия	14
56	—	Штифт А.8х60.60С2 ГОСТ 14229 (DIN 1481)	Стандартные изделия	14
57	—	Болт М16х80.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	6
58	—	Гайка М16.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	10
59	—	Болт М16х90.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	3


Мал.1.1



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
60	—	Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	6
61	—	Болт М16х70.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	6
62	—	Шайба С.12.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	8
63	—	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	8
64	—	Болт М12х30.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	8
65	—	Болт М16х150.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	1
66	—	Шайба С.16.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	1
67	—	Шплинт 4,5х32 DIN 11023	Стандартные изделия	1
68	—	Штифт А.8х40.60С2 ГОСТ 14229 (DIN 1481)	Стандартные изделия	32
69	—	Шайба С.24.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	32
70	—	Шайба С.10.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	6
71	—	Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	6
72	—	Болт М10х20.58.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	6

Мал.1.2


4. Транспортне БДАД-6ПГ_05.00.000 (мал.2).



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_05.01.000	Рама транспортного	Сборочные единицы	1
2	КППА-5ПГ_01.03.200	Колесо в сборе	Сборочные единицы	2
3	—	Шайба С.20.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	12
4	—	Болт М20х120.109.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	6
5	—	Гайка М20.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	6

Мал.2


5. Колесо в сборе КППА-5ПГ_01.03.200 (мал.3).



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	КППА-5ПГ_01.03.201	Вал-ступица	Детали	1
2	—	Диск 13,00x15,5 130158M Jantsa	Прочие изделия	1
3	—	Гайка колесная М18х1,5 DIN 74361A	Стандартные изделия	6
4	—	Шина 400_60-15.5 14PR DELI SG-316 145A8 TL	Прочие изделия	1
5	—	Вентиль безкамерный TR 415	Прочие изделия	1

Мал. 3

6. Стяжка БДАД-6ПГ_19.00.000 (мал.4).




Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_19.01.000	Винт	Сборочные единицы	1
2	БДАД-6ПГ_19.01.000-01	Винт	Сборочные единицы	1
3	БДА-4ПЦ_07.00.003	Стяжка	Детали	1
4	-	Гайка М30.8.019 ГОСТ 5915 (DIN 934)	Стандартные изделия	1


Мал.4

7. Стійка передня БДАД-6ПГ_06.00.000 (мал.5).

БДАД-6ПГ_06.00.000 Стойка передняя



БДАД-6ПГ_07.00.000 Стойка задняя
(Остальное БДАД-6ПГ_06.00.000)




Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_06.01.000	Стойка	Сборочные единицы	1
2	БДАД-6ПГ_06.01.002-01	Прижим	Детали	1
3	—	Подшипниковый узел ВАА-0004_4x98	Прочие изделия	1
4	—	Диск 1958-20" Bellota	Прочие изделия	1
5	—	Шайба С.22.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	1
6	—	Гайка М22х1,5.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	1
7	—	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	4
8	—	Болт М12х1,25х25.109 ГОСТ 7798 (DIN 961)	Стандартные изделия	4
9	—	Шайба С.12.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	6
10	—	Гайка М12.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	6
11	—	Болт М12х45.88.019 ГОСТ 7802 (DIN 603) Т4	Стандартные изделия	6
12	—	Шнур 1-1С d=42 L=200 ГОСТ 6467	Прочие изделия	4
13	БДАД-6ПГ_07.01.000	Стойка	Сборочные единицы	1

Мал.5

8. Колесо опорное БДАД-6ПГ_10.00.000 (мал.6)

За потребою клієнта на дискову борону БДАД – 4ПГ, можуть бути встановлені додаткові опорні колеса.


БДАД-6ПГ_10.00.000 Колесо опорное



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_10.01.000-01	Стойка колеса	Сборочные единицы	1
2	БДАД-6ПГ_10.02.000	Колесо в сборе	Сборочные единицы	1
3	БДА-4ПЦ_07.00.000	Стяжка	Сборочные единицы	1
4	БДАД-6ПГ_10.00.004	Палец	Детали	1
5	–	Шайба С.12.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	4
6	–	Гайка М12.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	2
7	–	Болт М12х100.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	2
8	–	Шайба С.24.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	2
9	–	Штифт А.8х40.60С2 ГОСТ 14229 (DIN 1481)	Стандартные изделия	2
10	БДАД-6ПГ_10.01.000	Стойка колеса	Сборочные единицы	1

Мал.6

9. Колесо в зборі БДАД-6ПГ_10.02.000 (мал.7).




Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_10.02.001	Вал-ступица	Детали	1
2	—	Колесо дисковое 9.00х15.3 КРКЗ 7062.3107012.04 (JANTSA 91623)	Прочие изделия	1
3	—	Вентиль безкамерный TR 415	Прочие изделия	1
4	—	Шина 10.0_75-15.3 IM-301 14PR TL Росава	Прочие изделия	1


Мал.7

10. Крыло в зборі БДАД-6ПГ_17.00.000 (мал.8).

БДАД-6ПГ_17.00.000 Крыло в сборе




БДАД-6ПГ_17.00.000-01 Крыло в сборе



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_17.01.000	Кронштейн крыла	Сборочные единицы	1
2	КППА-5ПГ_17.02.000	Крыло колеса	Сборочные единицы	1

Мал.8


11. Каток в зборі БДАД-6ПГ_13.00.000 (мал.9).



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_13.01.000	Рама катка	Сборочные единицы	1
2	БДА-4ПЦ_10.02.000-01	Кронштейн	Сборочные единицы	2
3	БДАД-6ПГ_13.03.000	Каток	Сборочные единицы	1
4	БДА-4ПЦ_10.00.001	Крышка	Детали	2
5	БДА-4ПЦ_10.00.002	Шайба	Детали	2
6	—	Шайба С.16.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	2
7	—	Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	2
8	—	Болт М16х50.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	2
9	—	Винт М12х50.88 DIN 7991	Стандартные изделия	8
10	—	Шайба С.12.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	8
11	—	Гайка М12.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	8
12	—	Подшипник FKL FR308 (LSFR308TBT.H.T.Zn)	Прочие изделия	2
13	—	Шайба С.18.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	16
14	—	Болт М18х50.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	8
15	—	Гайка М18.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	8
16	—	Шайба С.6.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	8
17	—	Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	8
18	—	Гайка М6.8.019 ГОСТ 5915 (DIN 934)	Стандартные изделия	8

Мал.9


12. Каток в сборе БДАД-4ПГ_14.00.000 (мал.10).



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-4ПГ_14.01.000	Рама катка	Сборочные единицы	1
2	БДА-4ПЦ_10.02.000-01	Кронштейн	Сборочные единицы	2
3	БДАД-4ПГ_14.03.000	Каток	Сборочные единицы	1
4	БДА-4ПЦ_10.00.001	Крышка	Детали	2
5	БДА-4ПЦ_10.00.002	Шайба	Детали	2
6	—	Шайба С.16.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	2
7	—	Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	2
8	—	Болт М16х50.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	2
9	—	Винт М12х50.88 DIN 7991	Стандартные изделия	8
10	—	Шайба С.12.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	8
11	—	Гайка М12.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	8
12	—	Подшипник FKL FR308 (LSFR308TBT.H.T.Zn)	Прочие изделия	2
13	—	Шайба С.18.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	16
14	—	Болт М18х50.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	8
15	—	Гайка М18.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	8
16	—	Шайба С.6.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	8
17	—	Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	8
18	—	Гайка М6.8.019 ГОСТ 5915 (DIN934)	Стандартные изделия	8

Мал.10


13. Тримач КППА-5ПГ_01.06.000 (мал.11)



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	КППА-5ПГ_01.06.001	Кронштейн	Детали	1
2	КППА-5ПГ_01.06.002	Пластина	Детали	1
3	—	Шайба С.10.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	16
4	—	Болт М10х25.58.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	10
5	—	Гайка М10.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	8
6	—	Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	2
7	—	Гайка М10.8.019 ГОСТ 5915 (DIN 934)	Стандартные изделия	2

Мал.11

14. Талреп БДАД-6ПГ_08.00.000 (мал.12)




Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	КППА-5ПГ_04.02.000	Стяжка	Сборочные единицы	1
2	БДАД-6ПГ_08.01.000	Винт	Сборочные единицы	1
3	БДАД-6ПГ_08.01.000-01	Винт	Сборочные единицы	1
4	—	Шайба С.22.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	2
5	КППА-5ПГ_04.00.001	Палец	Детали	2
6	—	Шплинт быстросъемный с кольцом ф4.5 DIN 11023	Стандартные изделия	2


Мал.12

15. Щиток БДА-4ПЦ_08.00.000 мал. 13).

БДА-4ПЦ_08.00.000 Щиток




БДА-4ПЦ_08.00.000-01 Щиток



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДА-4ПЦ_08.01.000	Кронштейн	Сборочные единицы	1
2	БДА-4ПЦ_08.00.001	Экран	Детали	1
3	БДА-4ПЦ_05.00.001	Пластина стойки	Детали	1
4	—	Стойка 2512-BRG-A-CA1 Bellota	Прочие изделия	1
5	—	Шайба С.12.06.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	12
6	—	Гайка М12.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	8
7	—	Болт М12х70.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	4
8	—	Шайба С.14.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	2
9	—	Гайка М14.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	2
10	—	Болт М14х140.109.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	2
11	—	Болт М12х30.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	4
12	БДА-4ПЦ_08.01.000-01	Кронштейн	Сборочные единицы	1

Мал.13


16. Кронштейн задний в сборе БДАД-6ПГ_21.00.000 (мал.14).



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_21.01.000	Кронштейн задний стойки	Сборочные единицы	1
2	БДАД-6ПГ_15.01.001-01	Пластина	Детали	1
3	—	Знак негабаритного транспортного средства TWY220 (282x282 мм)	Прочие изделия	1
4	—	Заглушка трубная 40x25, черная	Прочие изделия	2
5	—	Болт М8х20.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	4
6	—	Шайба С.8.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	4
7	—	Гайка М8.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	4
8	—	Шайба С.10.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	4
9	—	Болт М10х1,5х130.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	2
10	—	Гайка М10.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	2
11	—	Световозвращатель КД1-2 Красный	Прочие изделия	1
12	—	RF Заклепка 4,0x12 Al_8,5-12,5 ISO	Стандартные изделия	2

Мал.14


17. Кронштейн задній в зборі БДАД-6ПГ_21.00.000 (мал.15).



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_15.01.000	Кронштейн задний стойки	Сборочные единицы	1
2	БДАД-6ПГ_15.01.001-01	Пластина	Детали	2
3	—	Болт М8х20.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	6
4	—	Шайба С.8.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	6
5	—	Гайка М8.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	6
6	—	Шайба С.10.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	8
7	—	Гайка М10.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	4
8	—	Болт М10х1,5х130.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 931)	Стандартные изделия	4
9	—	RF Закlepка 4,0х12 Аl_8,5-12,5 ISO	Стандартные изделия	2
10	—	Заглушка трубная 40х25, черная	Прочие изделия	2
11	—	Знак негабаритного транспортного средства TWY220 (282х282 мм)	Прочие изделия	1
12	—	Информационная табличка ограничения скорости 20 км (D=16см)	Прочие изделия	1
13	—	Знак тихоходного оборудования ТРО007 (350х404 мм)	Прочие изделия	1
14	—	Световозвращатель КД1-2 Красный	Прочие изделия	1

Мал.15


18. Передній кронштейн в зборі БДАД-6ПГ_20.00.000 (мал.16).



Позиция	Обозначение	Наименование	Раздел	К-во
1	БДАД-6ПГ_20.01.000	Кронштейн передний стойки	Сборочные единицы	1
2	—	Знак негабаритного транспортного средства TWY220 (282х282 мм)	Прочие изделия	2
3	—	Световозвращатель дорожный КД1-1 Белый (100х40х7,3)	Прочие изделия	2
4	—	Заглушка трубная 40х25, черная	Прочие изделия	2
5	—	Болт М8х20.88.019 ГОСТ 7798 (DIN 933)	Стандартные изделия	12
6	—	Шайба С.8.04.019 ГОСТ 11371 (DIN 125)	Стандартные изделия	12
7	—	Гайка М8.8.019 DIN EN ISO 7040	Стандартные изделия	8
8	—	RF Закlepка 4,0х12 Аl_8,5-12,5 ISO	Стандартные изделия	4
9	—	Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402 (DIN 127)	Стандартные изделия	4

Мал.16

19. Гідросхема (мал.17).



Мал.17

Таблиця елементів до гідросхеми

Позиція	Індекс	Найменування	Кількість
1	БДАД-6ПГ_03.01.000	Трубка гідравлічна	2
2	БДАД-6ПГ_03.01.000-01	Трубка гідравлічна	2
3	-	БРЗ DKOL S22(M18x1.5)	6
4	-	Заглушка БРС ISO-A DN20 female ЖОВТА	2
5	-	Заглушка БРС ISO-A DN20 male ЖОВТА	2
6	-	Заглушка БРС ISO-A DN20 female ЗЕЛЕНА	2
7	-	Заглушка БРС ISO-A DN20 male ЗЕЛЕНА	2
8	-	Заглушка БРС ISO-A DN20 male ЧЕРВОНА	2
9	-	Заглушка БРС ISO-A DN20 female ЧЕРВОНА	2
10	-	Адаптер хрест 7010-12L	2
11	-	PBT 2SN DN10 S22.DKOL M18x1,5 Bonjo3/8 - 1100	4
12	-	PBT 2SN DN10 S22 DKOL M18x1,5 Bonjo3/8 - 4000	1
13	-	PBT 2SN DN10 S22.DKOL M18x1,5 Bonjo3/8 - 4000	1
14	-	Болт Bonjo 3/8	13
15	-	Кільце ущіл. під штуцер 3/8	26
16	-	Гідроциліндр ГК 110-50-150 A-VMP- G3/8	1
17	-	Спіраль захистна PBT ДН16 16метров ЧЕРНАЯ	8
18	-	PBT 2SN DN10 S22 DKOL M18x1,5- 4800	2
19	-	PBT 2SN DN10 S22 DKOL M18x1,5- 1100	2
20	-	Адаптер трійник 7000-12L	5
21	-	PBT 2SN DN10 S22 DKOL M18x1,5 Bonjo3/8 - 650	4
22	-	Гідроциліндр ГЦ 100.40.400 A-OWC- DE 3/8	2
23	-	PBT 2SN DN10 S22 DKOL M18x1,5- 5000	2
24	-	Гідроциліндр ГЦ 100.50.500 VBCD- DE-A 3/8	4